

CHT
SMART CHEMISTRY
WITH CHARACTER.

COLOUR NEWS


BEZAKTIV Solar Yellow ONE

BEZAKTIV Solar Yellow ONE

Dyes/Farbstoffe/Colorants/Colorantes

HP **HIGH PERFORMANCE**

Ranges of top products and specialities offering state of the art technology and meeting the highest demands.
Sortimente mit Top-Produkten und Spezialitäten neuester Technologie für höchste Ansprüche.
Gammes avec des produits exclusifs et des spécialités à la pointe de la technologie, répondant aux exigences les plus élevées.
Gamas con productos de alta calidad y especialidades de última tecnología para las más altas exigencias.



0.30 %



1.80 %

- lightfast and non-photochromic Golden Yellow
- well suited for light and medium up to dark shades
- easy to wash off and suitable for exhaust- and continuous dyeing processes
- well suited for combinations with BEZAKTIV Coral Red ONE and BEZAKTIV Aquamarine ONE

- lichtechtes und nicht-photochromes Goldgelb
- gut geeignet für helle und mittlere/dunklere Nuancen
- gut auswaschbar und geeignet für Auszieh- und Kontinue-Verfahren
- gut geeignet für Kombinationen mit BEZAKTIV Korallenrot ONE und BEZAKTIV Aquamarine ONE

- Jaune Or non phototrope solide lumière
- Convient à toutes les intensités de teinte, de claire à foncée
- Applicable en procédés par épuisement et continus; très bonne lavabilité
- Très bonne combinabilité avec les BEZAKTIV Rouge Corail ONE et BEZAKTIV Aigue Marine ONE

- Amarillo oro no fototrópico y buena solidez a la luz
- Apto para todas las intensidades de tono, desde claras hasta oscuras
- Aplicable en procesos de agotamiento y continuos con muy buena lavabilidad
- Se combina muy bien con BEZAKTIV Rojo Coral ONE y BEZAKTIV Aguamarina ONE

Solution stability in g/l **Lösungsbeständigkeit in g/l** **Stabilité de la solution en g/l** **Estabilidad de la solución en g/l**	**25 °C**	neutral neutral neutre neutro	100
Fastness to light **Lichtechtheit** **Solidité à la lumière** **Solidez a la luz**		1/1 1/6	6-7 6
Fastness to washing **Waschechtheit** **Solidité au lavage** **Solidez al lavado**	**60 °C**	CC CO CV	4-5 4 4-5
Fastness to water **Wasser schwer** **Solidité à l'eau** **Solidez al agua, fuerte**		CC CO PA	4-5 5 5
Fastness to perspiration **Schweissechtheit** **Solidité à la sueur** **Solidez al sudor**	**acid** **sauer** **acide** **ácido**	CC CO PA	4-5 5 5
	alkaline **alkalisch** **alcaline** **alcalino**	CC CO PA	5 5 5
Fastness to chlorine **Chlorwäsche** **Lavage à l'eau chlorée** **Lavado con cloro**		CC	3
Fastness to chlorinated water 20 mg/l **Chlorbadewasser 20 mg/l** **Solidité eau de piscine 20 mg/l** **Solidez al agua clorada de piscina 20 mg/l**		CC	2
Dischargeability **Ätzbarkeit** **Rongeabilité** **Corroibilidad**		1/1 1/25	– –
Dyeing process **Färbeverfahren** **Procédé de teinture** **Proceso de teñido**	**Exhaust** **Auszieh** **Épuisement** **Agotamiento**	40 °C 50 °C 60 °C	– + +
	Continuous **Kontinue** **Continue** **Continuo**	Cold pad batch Pad-Dry-Pad-Steam Pad-Dry-Thermofix	+ + +



Printed on 100 % recycled paper that has been awarded the Blue Angel ecolabel. The use of chlorine, halogenated bleaching agents and not readily biodegradable complexing agents is also prohibited during the production process of this recycled paper.

09 / 2026

CHT

SMART CHEMISTRY
WITH CHARACTER.

www.cht.com